

RESULTATS	Frequency	Percent	Cum Percent	
A x (à identifier)	1	0,3%	0,3%	
AA	163	51,3%	51,6%	
AC	30	9,4%	61,0%	
AS	54	17,0%	78,0%	
Absence d'anomalies qualitatives	5	1,6%	79,6%	
AKwoolwich	1	0,3%	79,9%	
CC	3	0,9%	80,8%	
FC	1	0,3%	81,1%	
SC	15	4,7%	85,8%	
S/PHHF	1	0,3%	86,2%	
SFA2	3	0,9%	87,1%	
SKwoolwich	1	0,3%	87,4%	
SS	38	11,9%	99,4%	
SSFA2	2	0,6%	100,0%	
Total	318	100,0%	100,0%	

318 sujets ont fait l'objet de ce dépistage. La synthèse des anomalies de l'hémoglobine est consignée ci-dessous :

AC : 30 (9,4%)
AS : 54 (17%)
SC : 15 (4,7%)
SS : 38 (11,9%)
CC : 3 (0,9%)
S/autres anomalies : 7 (2,2%)

FREQ Sexe

Sexe	Frequency	Percent	Cum Percent	
F	194	61,6%	61,6%	
M	121	38,4%	100,0%	
Total	315	100,0%	100,0%	